

# TELEFONOS GAI-TRONICS



GAI-TRONICS DISPONE DE UNA AMPLIA GAMA DE TELÉFONOS ANALÓGICOS Y SIP, DISEÑADOS PARA AMBIENTES RUDOS.

ESTÁNDARES ANTI-VANDÁLICOS Y PARA USO EN INTEMPERIE, CON POSIBILIDAD DE ADAPTAR EL DISEÑO Y APLICACIÓN A SUS NECESIDADES, PROPORCIONANDO EL PRODUCTO NECESARIO.

GAI-Tronics se dirige al mercado de las comunicaciones especializadas en ambientes rudos, suministrando teléfonos, sistemas de evacuación, intercomunicadores y equipos de telecomunicaciones críticos para la industria y el sector público.

Los ambientes extremos demandan un rendimiento superior, por lo que, a lo largo de todo el mundo, encontrarán nuestros productos y sistemas instalados en ambientes rudos y emplazamientos donde la seguridad es crítica.

Todos los teléfonos GAI-Tronics están marcados CE y fabricados bajo ISO9001, ISO14001 y OHSAS 18001. Algunos productos disponen de aprobaciones específicas para mayor información, ver catálogos específicos de producto.

El amplio rango de temperaturas soportado por los teléfonos, permite que se adapten a sus necesidades. Tanto con incidencia directa de la luz solar, como con hielo y nieve, los teléfonos GAI-Tronics son fiables, incluso en ambientes extremos.

La clasificación IP muestra la resistencia de un producto a polvo y agua. Esto es muy importante cuando el teléfono va a ser situado en intemperie o en industria. Todos los teléfonos GAI-Tronics están diseñados y contruidos para funcionar, y perdurar, en condiciones extremas y duros ambientes industriales.



## GAI-TRONICS VISION - PUNTO DE INFORMACIÓN CON PANTALLA TÁCTIL

CONSTRUIDO PARA RESISTIR AL VANDALISMO Y EN INTEMPERIE, PANTALLA ENDURECIDA Y ENVOLVENTE PARA ARDUAS ÁREAS.

La pantalla antirreflejos del VISION permite su lectura incluso con fuerte luz solar, mientras que el ordenador integrado hace que la unidad se reinicie (por ejemplo, tras un corte de tensión) sin ninguna intervención desde el centro de control o presencia física en el lugar. Ideal para áreas públicas donde se requieran puntos de información de pantalla táctil. Dispone de teléfono de ayuda integrado.



### PUNTO DE AYUDA CON 1 Y 2 BOTONES DE MARCACIÓN AUTOMÁTICA

Cada botón puede ser programado con números de hasta 24 dígitos. La utilidad de silenciado de micrófono evita llamadas no autorizadas hechas con un teclado MF portátil.

En los puntos de ayuda de 2 botones, estos están etiquetados como "Información" y "Emergencia". Presionando el botón de Emergencia se anula una llamada de Información.

### PUNTO DE AYUDA CON 1 BOTÓN DE MARCACIÓN AUTOMÁTICA

Puede ser configurado para llamar a números almacenados o como 'línea caliente', donde la centralita enrute las llamadas.

### TECLAS CONFIGURABLES

Disponibles en pantalla para permitir mayor flexibilidad con las llamadas.

- IP65
- Temperatura de operación -15° a +55°C
- Opción de video en uno o ambos sentidos
- Opción de Braille y texto en relieve para invidentes
- Acoplamiento inductivo para audífonos
- Puede activar cámara externa para visión multiangular
- Puede almacenar información localmente
- Dispone de teclas de llamada configurables en pantalla
- Envoltorio y software de pantalla adaptable al cliente
- Dispone de opción de alarma remota / monitorización

Analogico

VoIP (SIP)



TELEFONOS ESPECIALIZADOS



**GAI-TRONICS**  
A division of Hubbell Limited

[www.gai-tronics.co.uk](http://www.gai-tronics.co.uk) / [www.asconsa.com](http://www.asconsa.com)



Asturiana de Construcciones y Servicios, S.L.

## TELEFONO COMMANDER DE GAI-TRONICS

ROBUSTA UNIDAD DE INTEMPERIE, CONSTRUIDA PARA SOPORTAR MALOSTRATOS Y AMBIENTES EXTREMOS.

El cuerpo del Commander moldeado en poliéster relleno de vidrio previene la oxidación y corrosión. Fácil instalación con fijaciones ocultas de la vista, proporcionando incremento en la seguridad contra el vandalismo. La variedad de opciones de teclado y de longitudes para el cable del auricular, hacen al Commander ideal para aplicaciones en interior y exterior.



### TECLADO COMPLETO DE 15 BOTONES

Esta versión incluye: **S** 'Mute de Micrófono' o 'Silencio', **R** 'Memoria', **LR** 'Re-marcaación del último número'

### TECLADO DE 1, 3 Y 6 BOTONES DE MARCACIÓN AUTOMÁTICA

Estos modelos son programables mediante un teclado interno. La utilidad de silenciado de micrófono evita llamadas no autorizadas hechas con un teclado MF portátil. Para realizar una llamada, simplemente se levanta el auricular y se presiona un único botón. El número preprogramado (de hasta 24 dígitos) se marcará automáticamente.

### SIN TECLADO, TELÉFONO CB

Puede emplearse para iniciar una 'línea caliente' de centralita, o descolgar y esperar respuesta, donde la centralita enrute la llamada/marcaación. También disponible marcaación automática al descolgar el auricular.

- IP65
- Temperatura de operación -20° a +55°C
- Montaje mural o de sobremesa
- Acoplamiento inductivo opcional
- Amplios botones para uso con guantes
- Auricular con cable extensible o de acero armado
- Opción de distintas longitudes de cable de auricular
- Unidades estándares o diseños específicos de clientes
- Dispone de opción de alarma remota / monitorización

Analogico

VoIP (SIP)



## PUNTO DE AYUDA VR DE GAI-TRONICS (ANTIVANDALICO)

OFRECE EL MÁS ALTO NIVEL DE RESISTENCIA AL VANDALISMO, BOTONES METÁLICOS Y DISEÑO EMPOTRABLE SIN AURICULAR.

El VR puede facilitar una rápida y fácil conexión a líneas de emergencia o información. El VR es totalmente resistente al vandalismo, ambiente y electrónica. Proporciona comunicaciones manos libres con fuerte sonido en áreas públicas. Las llamadas entrantes se indican con un LED destellante y tono audible. Puede suministrarse con o sin envoltorio trasera.



### PUNTO DE AYUDA DE 1, 2 Y 3 BOTONES DE MARCACIÓN AUTOMÁTICA

Cada botón puede ser programado con números de hasta 24 dígitos. La utilidad de silenciado de micrófono evita llamadas no autorizadas hechas con un teclado MF portátil.

### TELÉFONO CB DE 1 BOTÓN (CON MEMORIA)

Puede ser usado como una 'línea caliente' o presionar 'ON' y esperar respuesta.

- IP65
- Temperatura de operación -20° a +60°C
- Botones metálicos antivandálicos
- Operación manos libres (VOX)
- Acoplamiento inductivo para audífonos opcional
- Montaje empotrado o de superficie
- Unidades estándares o diseños específicos de clientes
- Dispone de opción de alarma remota / monitorización

Analogico

VoIP (SIP)



# TELEFONO TITAN DE GAI-TRONICS

LA PUERTA OFRECE MÁS RESISTENCIA AL AMBIENTE, ÍNDICE IP INCREMENTADO, Y DISUADE DEL VANDALISMO POTENCIAL.

El robusto cuerpo de aluminio del Titan está diseñado para mayor resistencia en ambientes exteriores hostiles. Junto con la resistencia al ambiente y al vandalismo, la gama Titan cumple con el comportamiento acústico, fiabilidad y variadas aplicaciones demandadas por los mercados. Hay una opción con cerradura para restringir el acceso, si es requerida.



## TECLADO COMPLETO DE 15 Y 18 BOTONES

Ambas versiones incluyen: **S** 'Mute de Micrófono' o 'Silencio', **R** 'Memoria', **LR** 'Re-marcaión del último número'. La versión con 18 botones incluye 3 botones de marcación directa, para llamada rápida, mediante una única pulsación o acceso a utilidades de bajo coste de llamada.

## TECLADO DE 1, 3 Y 6 BOTONES DE MARCACIÓN AUTOMÁTICA

Son programables mediante un teclado interno. La utilidad silenciado de micrófono evita llamadas no autorizadas hechas con teclado MF portátil. Para llamar, simplemente levantar el auricular y presionar el botón. El número pregrabado (de hasta 24 dígitos) se marcará automáticamente.

## SIN TECLADO, TELÉFONO CB

Puede emplearse para iniciar una 'línea caliente' de centralita, o descolgar y esperar respuesta, donde la centralita enrute la llamada/marcación. También disponible marcación automática al descolgar el auricular.

- IP66
- Temperatura de operación -20° a +60°C
- Montaje mural o de sobremesa
- Acoplamiento inductivo opcional
- Amplios botones para uso con guantes
- Auricular con cable extensible o de acero armado
- Opción de distintas longitudes de cable de auricular
- Unidades estándares o diseños específicos de clientes
- Dispone de opción de alarma remota / monitorización

Analogico

VoIP (SIP)



# PUNTO DE AYUDA PUBLICO GAI-TRONICS (AYUDA A DISCAPACITADOS)

JUNTO A LOS BENEFICIOS DEL VR, ESTE PUNTO DE AYUDA INCLUYE UTILIDADES DE AYUDA A NECESIDADES ESPECIALES.

Punto de ayuda diseñado para ayudar a cumplir la DDA (Disability Discrimination Act - Ley contra la Discriminación por Discapacidad), por lo tanto, ideal para uso en zonas públicas. Acabado en colores que contrastan, con botón en relieve de 32mm. Frontal de alta luminosidad con texto en relieve y Braille. Estándar con acoplamiento inductivo para audífonos.



## PUNTO DE AYUDA DE 1 Y 2 BOTONES DE MARCACIÓN AUTOMÁTICA

Cada botón puede ser programado con números de hasta 24 dígitos. La utilidad de silenciado de micrófono evita llamadas no autorizadas hechas con un teclado MF portátil.

En el Punto de Ayuda de 2 botones, estos están etiquetados como "Información" y "Emergencia". Presionando el botón de Emergencia se anula una llamada de Información.

## PUNTO DE AYUDA DE 1 ÚNICO BOTÓN DE MARCACIÓN AUTOMÁTICA

Puede ser configurado para llamar a números almacenados o como 'Línea Caliente', donde la centralita enrute las llamadas.

- IP65
- Temperatura de operación -20° a +60°C
- Grandes botones metálicos antivandálicos, operables con la palma
- Acoplamiento inductivo para audífonos
- Braille y texto en relieve
- Emergencia prioritaria
- Montaje empotrado o de superficie
- Unidades estándares o diseños específicos de clientes
- Dispone de opción de alarma remota / monitorización

Analogico

VoIP (SIP)



## TELEFONO AUTELDAC 4 DE GAI-TRONICS

TELÉFONO APROBADO ATEX, CERTIFICADO PARA USO SEGURO EN AMBIENTES CON RIESGO DE EXPLOSIÓN, ZONAS I Y 2.

Fabricado con carbono cargado con poliéster relleno de vidrio, el Auteldac 4 tiene aprobación según la norma ATEX, con construcción de intemperie para resistir duras atmósferas industriales. Con esquinas redondeadas y de perfil bajo en pared, el Auteldac 4 es ideal para espacios confinados tales como cabinas en plataformas. Auricular con cordón muy largo, y opción de cascos disponible.



### TECLADO COMPLETO DE 18 BOTONES

Incluidos en el versión de 18 botones, hay 3 de marcación directa, para llamada rápida, con una única pulsación o acceso a utilidades de bajo coste de llamada. Incluye: **M1- M3** `Memorias` de 1 a 3', **S** 'Reservar', **R** 'Memoria', **LR** 'Re-marcación del último número'

### SIN TECLADO. TELÉFONO CB

Puede emplearse para iniciar una 'línea caliente' de centralita, o descolgar y esperar respuesta, donde la centralita enrute la llamada/marcación. También disponible marcación automática al descolgar el auricular.

- IP66
- Temperatura de operación\* -20° a +50°C
- Bocina integral de >90dB
- Montaje mural o de sobremesa
- Acoplamiento inductivo opcional
- Grandes botones para uso con guantes
- Auricular con cable extensible o de acero armado
- Opción de distintas longitudes de cable de auricular
- Opción de cascos
- 190 x 292 x 140mm

\* Aprobado según GOST hasta -40°C

Analogico

VoIP (SIP)  
PROXIMAMENTE



## TELEFONO HYGEIA DE GAI-TRONICS

CON FRONTAL IMPERMEABLE PARA RESISTIR CONTAMINANTES Y AGENTES QUÍMICOS, PARA ZONA ESTÉRIL Y SALAS LIMPIAS.

El Hygeia incorpora panel de operación de membrana plana fabricado en poliéster inerte. Una elevada resistencia al agua permite el uso en salas que precisen ser lavadas. Las llamadas entrantes se indican con un LED destellante y tono audible. Dispone de control de volumen para entornos ruidosos. Puede suministrarse con o sin envolvente trasera.



### TECLADO COMPLETO DE 18 BOTONES

Incluidos en el versión de 18 botones, hay 3 de marcación directa, para llamada rápida, con una única pulsación o acceso a utilidades de bajo coste de llamada. Incluye: **M1- M3** `Memorias` de 1 a 3', **S** 'Reservar', **R** 'Memoria', **LR** 'Re-marcación del último número'

- IP65
- Temperatura de operación -20° a +55°C
- Teclado completo
- Membrana con letrero, resistente a contaminantes
- Operación manos libres (VOX)
- Indicación de llamada audio-visual
- Montaje empotrado o de superficie
- Volumen ajustable en la instalación y en panel frontal

Analogico

